

Pos.	Bezeichnung	Bild	Beschreibung	Bruttopreis (EUR)	Bemerkung
Aussenbeleuchtung					
1	NALLUX-TGA-24H- 35W		Name: LEDfloodlight (Flutlichtstrahler) Voltage (Spannung): 90-240V AC LED: 24 St. Watt(Leistung): 35W / 2040 lm Size (Grösse): 260×200×166 mm IP65 Warmweiss 3000K	300,00	
2	NALLUX-TGA-36H-50W		Name: LED floodlight Voltage: 90-240V AC LED: 36 St. 50W / 3060 lm Size:394×437×280 mm IP65 Warmweiss 3000K	385,00	
3	NALLUX-XQ-12W-1.2M		Name: LED wallwasher (Wandfluter) Voltage: 90-240V AC LED: 12 St. 12W / 1020K Size:1200x 66 IP65 Warmweiss 3000K	150,00	
4	NALLUX-FWL-6W		Name: LED wall light (Wandleuchte) Frostglas; Licht n. oben u. unten LED: 3 x 1W x 2 120 x 120 x 120mm Aluminum (silbern) inkl. Umformer 230 / 12 V 2 x 220 lm	77,40	
5	NALLUX-FWL-3W		Name: LED wall light Frostglas; Licht n. unten LED: 3 x 1W white 120 x 120 x 120mm Aluminum (silbern) inkl. Umformer 230 / 12 V	58,00	
Innenbeleuchtung					
1	NALLUX-RG-8W-180T10		Name: LED tube (Leuchtröhre) 180 LEDs 8W Voltage: 230V Length (Länge): 60cm T10	42,60	
2	NALLUX-IX-802-21L		Name: table lamp (Tischleuchte) 60 LEDs 3,7 W / 200 lm 180L x 100B x 555H	86,00	

11	NALLUS-IX-810-120L		Name: LED table lamp (Tischleuchte) 120 LEDs (warmweiß) 7,4 W / 300 lm 230 x 230 x 700H	59,00	
12	NALLUX-MR-Q00.01		Einbauleuchte • MR16 Alu, IP20, ø100 x 53 5 W / 260...300 lm für 12/24 VDC -9,00 €	43,00	
13	NALLUX-QSO.055L		Einbauleuchte • MR16 IP54 (z.B. Badezimmer) Alu, ø100 x 53 5 W / 260...300 lm für 12/24 VDC -9,00 €	38,70	
14	NALLUX-QUALE.002L		Einbauleuchte • MR16 Alu, IP20, ø100 x 53 6 W / 310...360 lm für 12/24 VDC -9,00 €	39,80	
15	NALLUX-FL-5050WW		LED-Leiste • flexibel 5050 SMD Speisespannung: 12VDC WASSERDICHT SMD: 30 LEDs / m Leistungsaufnahme: c:a 8W Lieferung: - 5 meter/Rolle - 3M glue - F & M -Anschlüsse	23,65 / m	
16	BNL-LT-3200		Name: Fernsteuerung / Lichtregler Output: konstante Spannung, PWM Input: 75W (12VDC), 150W(24VDC) Output: 6A Größe: 87L x 87B (mm) Remoter Size:L86XW33(mm) Package: L96XW91XH61(mm) G.W:200g	US\$35.00	
17	BNL-LT-3060		Name: Constant Voltage Power repeater Output: 220W(12V),450W(24V) Output Current: 6AX3CH Size:L121XW39XH39(mm) Casing size:L123XW42XH42(mm) Weight:0.3kg	US\$20.00	

3	NALLUX-C5002		<p>Cabinet light (Schrankeinbauleuchten) (3 St./Serie) 3 x 19 St. LEDs Lichtstrom: 300 ... 400 lm Grösse: ø 59mm x 6mm Spannung: AC230V/50Hz inkl. Umwandler: DC12V 0.1A Leistung: 3 x 19 x 0.06W Lichttemp.: 6000...6500K (kaltweiss) Material: ABS - Kunststoff Aluminiumgehäuse</p>	64,50	Das paket besteht aus 3 St. Einbauleuchten, Umformer, Anschlussdose, Schalter 3 m Kabel
4	NALLUX-RL-3WA		<p>Name: LED wall light (Wandleuchte) Material: eloxiertes Aluminium Kopf: 31 x H35mm Flexibler 'Hals': 7*H250mm P-LEDs: 1 x 3W / 120 lm</p>	32,25	
5	NALLUX-RL-3WB		<p>Name: LED wall light (Wandleuchte) Material: Aluminium + Glas Größe: 60 x 60 x 350mm P-LEDs: 1*3W / 120 lm</p>	47,30	
6	NALLUX-TWL-3W-a / -b		<p>Name: LED wall light (Wandleuchte) Polierter, verchromter Stahl 2 verschiedene Wandbestigungen 3W P-LED / 120 lm</p>	64,50	
7	NALLUX-TH-1X3WS92		<p>Name: LED (für den Einbau) 3 x 1W / 280 lm verschiedene Kreisrahmenmodelle Lichtwinkel: 102°, 30°, 45° od. 60° Größe (mm)ø92*H45 Einbauloch (mm)ø80 externer Umformer</p>	38,70	
8	NALLUX-TH-3X3WS92		<p>Name: LED (für den Einbau) 3 x 3W / 480 lm verschiedene Kreisrahmenmodelle Lichtwinkel 45° ø92*H45 Einbauloch (mm)ø80 externer Umformer</p>	40,85	
9	NALLUX-TH-4X1WS92		<p>Name: LED downlight (Einbauleuchte) 4 x 1W / 380 lm Lichtwinkel 45° ø92*H45 Einbauloch (mm)ø80 externer Umformer</p>	40,85	
10	NALLUX-THF-1x3WB		<p>Name: LED downlight 3 x 1W / 285 lm Warmweiß Lichtwinkel 45° ø92*H45 Einbauloch (mm)ø80 externer Umformer</p>	38,70	